



# 20 ANNI DI ESPERIENZA NELL'IMBALLAGGIO

 **Gierrepack**  
*materiali per l'imballo*

Fiber film | AirOfilm | Identificazione confezionamento tecnico

# AirO Film®

## Standard Lite



breathe eAsier

Air-O-Film® Standard Lite è la soluzione ideale per:



## La pellicola forata pre-stirata più versatile di tutte

### Descrizione del prodotto

La pellicola Air-O-Film® Standard Lite è pre-stirata e pertanto offre prestazioni eccellenti. È formulata specificatamente per combinare massima capacità di allungamento e prestazioni, offrendo un'elevata resistenza alla trazione. Ciò assicura che anche i carichi più pesanti possano essere trasportati in tutta sicurezza.

### Meno materiale - Meno rifiuti

Air-O-Film® Standard Lite presenta il peso al metro lineare più ridotto di qualsiasi altra pellicola dello stesso tipo. Oltre a essere completamente riciclabile, offre l'importante vantaggio, a beneficio dell'ambiente, di essere progettato per consentire di assicurare i carichi utilizzando meno materiale. L'impiego infatti di una minore quantità di plastica unita al minore numero di giri sul bancale consentono un notevole risparmio di tempo e denaro.



### Applicazione manuale o a macchina

Air-O-Film® Standard Lite è disponibile per applicazioni manuali ed automatiche. Qualunque sia il vostro settore o la vostra azienda, abbiamo il tipo di pellicola in grado di soddisfare le vostre necessità.

### Alta trasparenza e buon risultato estetico

Air-O-Film® Standard Lite è realizzato utilizzando i migliori componenti ed è pertanto in grado di offrire un'incredibile trasparenza e di conferire al pallet un risultato estetico eccellente. La scelta di Air-O-Film® Standard Lite per avvolgere un carico è un chiaro messaggio ai vostri clienti: siete attenti alla qualità del vostro prodotto e state facendo tutto il possibile per assicurare che arrivi a destinazione, nelle migliori condizioni possibili.



## La pellicola forata pre-stirata più versatile di tutte



**Air-O-Film® Standard Lite è la soluzione perfetta per i problemi legati all'accumulo di condensa o umidità. Ad esempio...**

**Prodotti pallettizzati a caldo** come bibite, birre, prodotti pastorizzati, cibi in scatola, prodotti farmaceutici, alimenti per animali ecc.



**Prodotti refrigerati o surgelati** che richiedono un raffreddamento rapido dopo la pallettizzazione, ad esempio carni, pesce, snack surgelati ecc.



## I vantaggi di Air-O-Film® StandardLite



### USANE DI MENO - RISPARMIA DI PIÙ

Grazie al design unico di Air-O-Film® Standard Lite è possibile utilizzare meno materiale per avvolgere un carico rispetto alle soluzioni alternative. Questo non solo minimizza il costo dell'imballaggio, ma ha anche il vantaggio di essere una soluzione più ecologica.



### OTTIME PRESTAZIONI SU PALLET

L'incredibile forza di tenuta di Air-O-Film® Standard Lite abbinata all'ottima forza di contenimento garantiscono una perfetta stabilizzazione dei pallet senza danneggiare le scatole di cartone o gli altri materiali confezionati.




### MAGGIORE ADERENZA

Air-O-Film® Standard Lite è realizzato utilizzando una formula attentamente controllata di componenti plastici in grado di conferire alla pellicola molte proprietà, tra le quali la capacità di aderire saldamente al carico.



### FASCIA INALTERATA

Dopo l'estensione la larghezza delle pellicole estensibili standard e delle reti a maglia risulta ridotta. Air-O-Film® Standard Lite conserva la sua larghezza dopo l'estensione consentendo di risparmiare tempo, materiale e denaro.



### PREVENZIONE DELLA CONDENZA

Se non si previene l'accumulo di condensa all'interno di un carico è possibile che si verifichino numerosi problemi. Il carico può infatti perdere stabilità e cadere, danneggiare l'imballaggio esterno compromettendo quindi l'integrità della consegna o, in casi estremi, il prodotto stesso può risultare danneggiato ed essere quindi respinto.



### ADATTA AI CARRELLI ELEVATORI A FORCA


Come avviene per le reti, è spesso possibile che le bande di rinforzo presenti sui prodotti della concorrenza si stacchino dalla pellicola di base e si impiglino nelle ruote e nei cuscinetti dei carrelli elevatori. Grazie al design di Air-O-Film® Standard Lite questi inconvenienti non si verificano.

NOVITÀ

**AirO Film**<sup>®</sup>  
Stretch Lite

150%  
200%  
250%

100%  
RECYCLEABLE



breathe eAsier

Air-O-Film<sup>®</sup> Stretch Lite è la  
soluzione ideale per:



Alimentari

Bevande

Prodotti  
confezionati a caldo

Surgelati

Applicazione  
Automatica

## Il giusto equilibrio tra riduzione dello spessore e prestazioni.....

### Responsabilità ambientale

Ognuno di noi ha un compito preciso per rendere il mondo un luogo migliore e più sostenibile. Noi di Megaplast prendiamo sul serio questa nostra responsabilità e pertanto siamo sempre alla ricerca di soluzioni che ci consentano di essere in armonia con l'ambiente.

### Riduzione dello spessore - Il giusto equilibrio

I piccoli risparmi possono fare una grande differenza per quanto riguarda le pellicole estensibili. Una riduzione marginale del peso di un rotolo può avere un forte impatto sull'efficienza operativa. Una pellicola più leggera significa utilizzo di meno materiale e, pertanto, di meno energia per produzione e trasporto. Tuttavia una pellicola più sottile non significa necessariamente una pellicola migliore. Quando si riduce lo spessore, è necessario trovare il giusto equilibrio in modo da garantire le stesse prestazioni.

**LA NUOVA Air-O-Film<sup>®</sup> Stretch Lite offre il giusto equilibrio**



**ALT**ATECNOLOGIA

*per Bassi Spessori*



### Progettazione e struttura invariate

Air-O-Film<sup>®</sup> Stretch Lite è prodotta secondo le stesse modalità di Air-O-Film<sup>®</sup> Stretch. Utilizza le stesse fasce di supporto in grado di aumentare la forza di tenuta, distribuendola lungo l'intero carico e garantendo la stabilità del pallet.

### Applicazione a macchina senza problemi

Anche le prestazioni di Air-O-Film<sup>®</sup> Stretch Lite rimangono invariate e risultano quindi perfette per prodotti avvolti con macchine avvolgitrici automatiche o semi-automatiche dotate di sistemi di prestiro.

### Alta trasparenza visibilità

Inoltre Air-O-Film<sup>®</sup> Stretch Lite è realizzato utilizzando i migliori componenti ed è pertanto in grado di offrire una trasparenza impareggiabile e di conferire al pallet un risultato estetico unico.

Il giusto equilibrio tra riduzione di spessore e prestazioni.....



Air-O-Film® Stretch Lite è la soluzione perfetta per i problemi legati all'accumulo di condensa o umidità. Ad esempio...

**Prodotti pallettizzati a caldo** come snack al forno, prodotti pastorizzati, cereali per colazione, prodotti farmaceutici, alimenti per animali ecc.



**Prodotti refrigerati** o surgelati che richiedono un raffreddamento rapido dopo la pallettizzazione, ad esempio carni, pesce, snack surgelati ecc.



I vantaggi di  
**Air-O-Film®**  
Stretch Lite

**ALTA** TECNOLOGIA  
*per Bassi Spessori*



#### USANE DI MENO - RISPARMIA DI PIÙ

Il design unico di Air-O-Film® Stretch Lite consente di utilizzare meno materiale per avvolgere un carico rispetto alle soluzioni alternative. Questo non solo minimizza il costo dell'imballaggio, ma ha anche il vantaggio di essere una soluzione più ecologica.



#### OTTIME PRESTAZIONI SU PALLET

L'uniformità e l'affidabilità della forza di tenuta di Air-O-Film® Stretch Lite abbinata all'ottima forza di contenimento garantiscono una perfetta stabilizzazione dei pallet, senza danneggiare le scatole di cartone o altri materiali confezionati.




#### ECOLOGICO

Air-O-Film® Stretch Lite è più ecologico in quanto si utilizza una minore quantità di materiale in fase di fasciatura ed inoltre viene utilizzata minore energia durante la produzione ed il trasporto. La conseguenza è che vengono prodotti meno rifiuti ed è possibile un riciclaggio più efficiente ed economico.



#### OTTIME PRESTAZIONI DELLA PELLICOLA

La struttura di Air-O-Film® Stretch Lite è così robusta che è stata sviluppata per contenere anche il pallet su cui è posizionato il carico. Sovrapponendo i due elementi si ha la garanzia dell'effettiva sicurezza del carico.



#### PRESTIRO GARANTITO

Disponibile per prestiri del 150%, 200% e 250%, Air-O-Film® Stretch Lite è stato sviluppato in particolare per prodotti confezionati su macchine avvolgitrici automatiche e semi-automatiche, dotate di un sistema di prestiro.



#### ADATTA AI CARRELLI ELEVATORI A FORCA

Come avviene per le reti, è spesso possibile che le bande di rinforzo presenti sui prodotti della concorrenza si stacchino dalla pellicola di base e si impiglino nelle ruote e nei cuscinetti dei carrelli elevatori. Grazie al design di Air-O-Film® Stretch Lite questi inconvenienti non si verificano.

protetto da brevetto

# AirO Film®

## Standard

100%

RECYCLEABLE



breathe eAsier

Air-O-Film® Maxx è la soluzione ideale per:



Alimentari



Bevande



Surgelati



Prodotti corrottoni a caldo



Carichi pesanti



Applicazione Manuale



Applicazione Automatica

## La pellicola forata pre-stirata più versatile

### Descrizione del prodotto

La pellicola Air-O-Film® Standard è pre-stirata e pertanto offre prestazioni eccellenti. È formulata specificatamente per combinare massima capacità di allungamento e prestazioni, offrendo un'elevata resistenza alla trazione. Ciò assicura che anche i carichi più pesanti possano essere trasportati in tutta sicurezza.

### Meno materiale - Meno rifiuti

Air-O-Film® Standard presenta il peso al metro più ridotto di qualsiasi altra pellicola dello stesso tipo. Oltre ad essere completamente riciclabile offre l'importante vantaggio, a beneficio dell'ambiente, di essere progettato per consentire di assicurare i carichi utilizzando meno materiale. L'impiego infatti di una minore quantità di plastica unita al minore numero di giri sul bancale consentono un notevole risparmio di tempo e denaro.



### Applicazione manuale o a macchina

Air-O-Film® Standard è disponibile per applicazioni manuali ed automatiche. Qualunque sia il vostro settore o la vostra azienda, abbiamo il tipo di pellicola in grado di soddisfare le vostre necessità.

### Alta trasparenza e buon risultato estetico

Air-O-Film® Standard è realizzato utilizzando i migliori componenti ed è pertanto in grado di offrire un'incredibile trasparenza e di conferire al pallet un eccellente risultato estetico. La scelta di Air-O-Film® Standard per avvolgere un carico è un chiaro messaggio ai vostri clienti: siete attenti alla qualità del vostro prodotto e state facendo tutto il possibile per assicurare che arrivi a destinazione, nelle migliori condizioni possibili.



## La pellicola forata pre-stirata più versatile di tutte



**Air-O-Film® Standard è la soluzione perfetta per i problemi legati all'accumulo di condensa o umidità. Ad esempio...**

**Prodotti pallettizzati a caldo** come bibite, birre, prodotti pastorizzati, cibi in scatola, prodotti farmaceutici, alimenti per animali ecc.



**Prodotti refrigerati o surgelati** che richiedono un raffreddamento rapido dopo la pallettizzazione, ad esempio carni, pesce, snack surgelati ecc.



## I vantaggi di Air-O-Film® Standard



**USANE DI MENO - RISPARMIA DI PIÙ**  
Grazie al design unico di Air-O-Film® Standard è possibile utilizzare meno materiale per avvolgere un carico rispetto a soluzioni alternative. Questo non solo minimizza il costo dell'imballaggio, ma ha anche il vantaggio di essere una soluzione più ecologica.




**OTTIME PRESTAZIONI SU PALLET**  
L'incredibile forza di tenuta di Air-O-Film® Standard abbinata all'ottima forza di contenimento garantiscono una perfetta stabilizzazione dei pallet senza danneggiare le scatole di cartone o gli altri materiali confezionati.



**MAGGIORE ADERENZA**  
Air-O-Film® Standard è realizzato utilizzando una formula attentamente controllata di componenti plastici in grado di conferire alla pellicola molte proprietà, tra le quali la capacità di aderire saldamente al carico.



**FASCIA INALTERATA**  
Dopo l'estensione, la fascia delle pellicole estensibili standard e delle reti a maglia risulta ridotta. Air-O-Film® Standard conserva la sua larghezza dopo l'estensione consentendo di risparmiare tempo, materiale e denaro.



**PREVENZIONE DELLA CONDENZA**  
Se non si previene l'accumulo di condensa all'interno di un carico è possibile che si verifichino numerosi problemi. Il carico può difatti perdere stabilità e cadere, danneggiare l'imballaggio esterno compromettendo quindi l'integrità della consegna o, in casi estremi, il prodotto stesso può risultare danneggiato ed essere quindi respinto.



**ADATTA AI CARRELLI ELEVATORI A FORCA**  
Come avviene per le reti, è spesso possibile che le bande di rinforzo presenti sui prodotti della concorrenza si staccino dalla pellicola di base e si impiglino nelle ruote e nei cuscinetti dei carrelli elevatori. Grazie al design di Air-O-Film® Standard questi inconvenienti non si verificano.

La pellicola estensibile forata leader sul mercato.....



**Air-O-Film® Stretch è la soluzione perfetta per i problemi legati all'accumulo di condensa o umidità. Ad esempio...**

**Prodotti pallettizzati a caldo** come bibite, birre, prodotti pastorizzati, cibi in scatola, prodotti farmaceutici, alimenti per animali ecc.



**Prodotti refrigerati o surgelati** che richiedono un raffreddamento rapido dopo la pallettizzazione, ad esempio carni, pesce, snack surgelati ecc.



I vantaggi di  
**Air-O-Film®  
Stretch**

ORA CON **MAGGIORE  
ADESIVITÀ**



#### USANE DI MENO - RISPARMIA DI PIÙ

Il design unico di Air-O-Film® Stretch consente di utilizzare meno materiale per avvolgere un carico rispetto alle soluzioni alternative. Questo non solo minimizza il costo dell'imballaggio, ma ha anche il vantaggio di essere una soluzione più ecologica.



#### OTTIME PRESTAZIONI SU PALLET

L'incredibile forza di tenuta di Air-O-Film® Stretch abbinata all'ottima forza di contenimento garantiscono una perfetta stabilizzazione dei pallet, senza danneggiare le scatole di cartone o gli altri materiali confezionati.



#### MAGGIOR ADERENZA

Air-O-Film® Stretch è realizzato utilizzando una formula attentamente controllata di componenti plastici in grado di conferire alla pellicola molte proprietà, tra le quali la capacità di aderire saldamente al carico.



#### OTTIME PRESTAZIONI DELLA PELLICOLA

La struttura di Air-O-Film® Stretch è così robusta che è stata sviluppata per contenere anche il pallet su cui è posizionato il carico. Sovrapponendo i due elementi si ha la garanzia dell'effettiva sicurezza del carico.



#### PRESTIRO GARANTITO

Disponibile per prestiri del 150%, 200% e 250%, Air-O-Film® Stretch è stato sviluppato in particolare per prodotti confezionati su macchine avvolgitrici automatiche e semi-automatiche, dotate di un sistema di prestiro.



#### ADATTA AI CARRELLI ELEVATORI A FORCA

Come avviene per le reti, è spesso possibile che le bande di rinforzo presenti sui prodotti della concorrenza si stacchino dalla pellicola di base e si impiglino nelle ruote e nei cuscinetti dei carrelli elevatori. Grazie al design di Air-O-Film® Stretch questi inconvenienti non si verificano.

protetto da brevetto

NUOVA FORMULA MIGLIORATA

# AirO Film® Stretch

150%  
200%  
250%

100%  
RECYCLEABLE



breathe eAsier

Air-O-Film® Stretch è la soluzione ideale per:



Alimentari



Bevande



Prodotti refrigerati e surgelati



Surgelati



Carichi pesanti



Applicazione Automatica

## La pellicola estensibile forata leader sul mercato

### Descrizione del prodotto

Progettata per essere utilizzata negli ambienti più esigenti, Air-O-Film® Stretch Lite è perfetta per i prodotti avvolti con macchine avvolgitrici automatiche o semi-automatiche dotate di sistemi di pre-stiro.

### Nuova formula migliorata

Tutti i prodotti Air-O-Film® Stretch presentano ora un'aderenza maggiore che consente di aderire efficacemente al carico al quale vengono applicati, conferendogli una stabilità mai ottenuta prima. Nessun'altra pellicola offre prestazioni dello stesso livello.

### Pellicola a struttura unica

Capita spesso che le fasce di supporto delle altre pellicole si stacchino e si impiglino nei rulli delle macchine avvolgitrici, comportando il rischio di danni meccanici. La struttura unica di Air-O-Film® Stretch ne assicura la stabilità in ogni momento.

ORA CON

**MAGGIORE  
ADESIVITÀ**



Inoltre, grazie alla distribuzione uniforme delle bande di rinforzo sulla fascia la pressione di tenuta è uniforme e questo consente di prevenire un eventuale schiacciamento e danneggiamento del carico.

### Meno materiale - Meno rifiuti

Air-O-Film® Stretch presenta il minor peso al metro di qualsiasi altra pellicola dello stesso tipo. Oltre a essere completamente riciclabile, offre l'importante vantaggio, a beneficio dell'ambiente, di essere progettato per consentire di assicurare i carichi utilizzando meno materiale. L'impiego infatti di una minore quantità di plastica unita al minore numero di giri sul bancale consentono un notevole risparmio di tempo e denaro.

### Alta trasparenza

Air-O-Film® Stretch è realizzato utilizzando i migliori componenti ed è pertanto in grado di offrire una trasparenza impareggiabile e di conferire al pallet un risultato estetico unico.

### *CHI SIAMO*

Gierrepack nasce vent'anni fa portando sempre avanti gli ideali di **alleanza e collaborazione** con i propri clienti e fornitori, stringendo rapporti sempre più duraturi finalizzati a risolvere le problematiche che sempre più frequentemente si presentano in ambito lavorativo, a volte addirittura collaborando con il cliente non da semplice fornitore ma da **consulente**, dando sempre una risposta pronta, o a volte anche una semplice idea.

### *COME OPERIAMO*

Cerchiamo sempre di anteporre la qualità dei prodotti all'aspetto economico perché prima di tutto per noi c'è la **customer satisfaction**.

Gierrepack è situata a Forlì, logisticamente posizionata al centro Italia, nell'ultimo anno ha ampliato ulteriormente la sua struttura con uno stoccaggio di materiale pronto di oltre 500 pallet Epal destinati a scorta per i propri clienti.

La propria logistica interna abbinata a una rete di trasporti nazionali, ci permette di risolvere velocemente le eventuali problematiche di mancanza di scorta che in un magazzino produttivo possono proporsi quotidianamente.



Via Nicola Sacco, 7 | 47122 - Forlì (FC) - Italy  
C.F./P.IVA 03100860406 | info@gierrepack.com  
Tel. +39 0543 798340 | Fax +39 0543 795698

[www.gierrepack.com](http://www.gierrepack.com)